

Rekommendation

I det förtydligande som givits från EU ska byggvaror som på ett permanent sätt byggt in i byggnaden omfattas av Tillägg C och kontrolleras. Detta är dock en orimlig omfattning då den administrativa bördan i praktiken skulle göra att ingen byggnad kan uppfylla kraven. Byggföretagen och Fastighetsägarnas taxonomiätverk i Sverige har i dagsläget inte tagit ett slutgiltigt beslut gällande branschstandarden för vilka produktgrupper (BSAB-koder) samt nivå som ska omfattas av taxonomins krav för Tillägg C och emissioner.

För att komma vidare med den informationen vi har och göra arbetet hanterbart har bedömningsföretagen (BASTA, Byggvarubedömningen, SundaHus) tagit fram en rekommendation och valt följande BSAB-koder för Tillägg C som ska kontrolleras, se tabell nedan (information om emissioner finns längre ner). Utgångspunkten för val av produktgrupper har varit det förtydligande som kommit om taxonomi samt de produktgrupper som anges i certifieringssystemen. Detta är endast en rekommendation och vi uppmanar alla att stämma av denna rekommendation med sin revisor.

Fastighetsägarnas och Byggföretagens Tolkningsdokument uppdateras 2ggr per år, vilket gör att den skiljer sig från den framtagna rekommendationen.

Rekommendationen har arbetats fram i en arbetsgrupp där, förutom bedömningsföretagen, följande deltagit:

- **Certifieringsorgan;** Svanen, SGBC
- **Byggföretag och fastighetsägare;** Byggföretagen, Fabege, NCC, PEAB, Serneke, Skanska, Sveriges allmännytt, Veidekke
- **Materialtillverkare;** Bygghandelsindustrierna/KTF, VVS Fabrikanterna

Tillägg C

BSAB – Tillägg C
E - platsgjutna konstruktioner
F - murverk
G - konstruktioner av monteringsfärdiga element
H - konstruktioner av längdformvaror
I - skikt av termoisolervaror m m i hus och i grundkonstruktioner till hus
J - skikt av byggpapp, tätskiktsmatta, asfalt, duk, plastfilm, plan plåt, överläggsplattor e d
K - skikt av skivor
L - puts, målning, skyddsbeläggningar, skyddsimpregneringar m m
M - skikt av belägnings- och beklädnadsvaror i hus
N - kompletteringar av sakvaror m m
Z - diverse tätningar, kompletteringar, infästningar o d
PN - rörledningar m m
PR - brunnar, spygatter, golvrännor m m
PT - rumsmonterade värmare och kylare
PQ - rökkanaler och avgaskanaler
QK – ljuddämpare
QL - ventilationskanaler m m
QM - luftdon m m
R - isolering av installationer
SBF – Kanalsystem
SBQ - kanalinstallation av elinstallation, flexrör e d
SC - el- och telekablar m m

Följande byggvaror omfattas inte gällande Tillägg C:

- Byggvaror som inte permanent byggs in i byggnaden så som möbler, tyger och vitvaror
- Byggvaror utanför byggnaden; i eller på mark
- Byggvaror som bara används under byggnationen
- Byggvaror som används i mindre mängd, så som skruv, spik, mutter, plåtbånd, hålbånd, plaststrips eller motsvarande
- Förbrukningsvaror som markspray, bränsle mm.

Emissioner

Gällande emissioner så är rekommendationen att emissionskraven för följande BSAB-koder nedan kontrolleras. Utgångspunkten för de val av produktgrupper har varit fotnoten som anges kopplat till emissionskravet samt det förtydligande som kommit om taxonomin.

BSAB-koderna KB, KE och KY är medtagna med anledning av att de ofta är en källa för formaldehyd-emissioner samt det förtydligande om taxonomin som publicerades den 29.11.2024. De koder som listas nedan omfattar främst de produkter som uttryckligen nämns i dessa dokument, men också produkter som används i liknande sammanhang och därmed bedöms relevanta att inkludera. Syftet är att tillämpa kraven konsekvent och i linje med taxonomins mål – att skydda byggnadens användare från skadliga emissioner.

BSAB – Emissioner
IB - Termisk isolering m m i hus (ej platsbyggt kyl- eller frysrum)
KB - Skikt av cement- eller gipsbaserade skivor
KE - Skikt av skivor av trä eller träbaserat material
KY - Skikt av skivor av diverse material
LC - Målning m m
LD - Skyddsbeläggning
LF - Skyddsimpregnering
MB - Beläggningar och beklädnader av fogplattor av natursten, betong, konstbetong, keramik, mosaik e d
MD - Beläggningar av trä eller laminatbräder
ME - Beläggningar av laminatgolv
MF - Beläggningar av textil, kork, linoleum, gummi, plast m m och tätskikt av plastmatta
MH - Beläggningar av massa m m
MJ - Beklädnader av textil, kork, linoleum, gummi, plast e d och tätskikt av plastmatta
NSF - Undertak av förtillverkade komponenter
ZSB - Tätning av fogar i hus

Följande byggvaror omfattas inte av emissionskraven:

- Byggvaror som inte permanent byggs in i byggnaden så som möbler, tyger och vitvaror
- Byggvaror utanför byggnaden; i eller på mark
- Byggvaror som används utomhus (utanför ångspärren)
- Byggvaror som bara används under byggnationen
- Byggvaror som används i mindre mängd, så som Plaststrips, lister, foder eller motsvarande
- Förbrukningsvaror som markspray, bränsle mm
- Bättringsfärger för produkter som skadats vid montering/installation
- Obehandlade träprodukter
- Produkter som enbart innehåller oorganiska föreningar behöver inte emissionstestas och uppfyller alltid emissionskraven

Ovan angivna rekommendation ger oss möjlighet arbeta med taxonomins krav tills vi har fått ett fastslaget beslut om vilka produktgrupper som ska omfattas.